

Diário Oficial Eletrônico do Município de Santa Rosa do Tocantins

EDIÇÃO 648

ANO VIII - QUARTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2024

LEVI TEIXEIRA DE OLIVEIRA - PREFEITO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

PORTARIA Nº 75, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.

"Colocar Servidor à disposição do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que especifica e dá outras providências.'

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, no uso das atribuições legais e constitucionais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o Termo de Cooperação Técnica nº. 14/2019;

RESOLVE

Art. 1°. Colocar a servidora municipal, CARCIANE DA SILVA GUIMARAES, nomeada no Cargo em comissão de Assessora de Gabinete, à disposição do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, para prestar serviços junto a esse órgão, com ônus para este município, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. Informamos que fica sob responsabilidade do órgão requisitante o controle de frequência da funcionária cedida.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as disposições em contrários.

REGISTRE - SE, PUBLIQUE - SE

PALÁCIO DAS ROSAS BRANCAS, GABINETE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2024.

> LEVI TEIXEIRA DE OLIVEIRA Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 76, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2024.

"Colocar Servidor à disposição do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que especifica e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, no uso das atribuições legais e constitucionais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o Termo de Cooperação Técnica nº. 14/2019;

RESOLVE

Art. 1°. Colocar a servidora municipal, WALDILENE DA CONCEIÇÃO LIMA DA SILVA, Cargo de Diretora de Administração, à disposição do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, para prestar serviços junto a esse órgão, com ônus para este município, no período de 01/01/2025 a 31/12/2025. Informamos que fica sob responsabilidade do órgão requisitante o controle de frequência da funcionária cedida.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as disposições em contrários.

REGISTRE - SE, PUBLIQUE - SE

PALÁCIO DAS ROSAS BRANCAS, GABINETE DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA ROSA DO TOCANTINS, Estado do Tocantins, aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2024.

> LEVI TEIXEIRA DE OLIVEIRA Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024.

Aprova o Regimento Escolar da Rede Municipal de Ensino de Santa Rosa do Tocantins, e dá outras Providências.

O Conselho Municipal de Educação de Santa Rosa do Tocantins, no uso das atribulações a ele conferidas pelo inciso III do art. 11 da Lei Federal nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, considerando a deliberação da reunião ordinária do dia 09/10/24.

RESOLVE:

Art. 1° O Aprovar o Regimento Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de Santa Rosa do Tocantins.

Art. 2° Revogar todas as disposições em contrário, aprovando por um período de 10 anos do Regimento Escolar da Rede Municipal de Santa Rosa do Tocantins.

Art. 3º Determinar que as direções das escolas dêem ciência das normas contidas no Regimento a toda comunidade escolar, para o seu efetivo cumprimento.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Rosa do Tocantins aos 10 dias do mês de outubro de 2024.

Homologado em 10 de outubro de 2024.

Marizete da Silva Carneiro Neto Presidente do Conselho Municipal de Educação

> Luiz Armando Lacerda Neres Secretário Municipal de Educação

Conselheiros:

- 1 Celeziano Dionísio de Santana
- 2 Cleidiane Fernandes Vieira
- 3 Lucia Vannia Rosa dos Santos
- 4 Angela Santana de Sena Nunes
- 5 Rosilene de Sales Dias
- 6 Elielene Caldeira Fernandes
- 8 Marizete da Silva Carneiro Neto
- 9 Cintia Nunes dos Santos





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 365/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA ROSA DO TOCANTINS PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2024.

DESPACHO. Tendo em vista o que consta dos presentes autos e considerando a regularidade de todo o procedimento licitatório, em especial o julgamento procedido pelo Pregoeiro equipe de apoio, inserto nestes autos, bem como Parecer Jurídico, RESOLVO, no uso de minhas atribuições legais, com base nas disposições da Legislação vigente, ADJUDICAR E HOMOLOGAR o procedimento licitatório realizado na modalidade de Pregão Presencial no SRP nº 003/2024 - Aquisição de Diversos Equipamentos e Material Permanente, abrangendo as áreas da saúde, odontológica, administrativo destinados ao FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE deste Município, para o cumprimento das atribuições do Município de SANTA ROSA DO TOCANTINS/TO, apresentando-se como propostas mais vantajosas as das empresas:

	em R 2, 891, QUADRA 12 LT 6 - SETOR OESTE, PARAISO	DO TOCANTINS - TO), vencedora	dos itens aba		
LOTE/ ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/07	CADEIRA LONGARINA CROMADA 3 LUGARES	VELVE - CL3.03	5	UN	487,00	2.435,00
01/08	CADEIRA LONGARINA CROMADA 4 LUGARES	VELVE - CL4.03	10	un	840,00	8.400,00
01/09	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA, INOX COM DUAS TORNEIRAS, GELADA/NATURAL, 25 LTS	Karina - K25	2	UN	1.063,90	2.127,80
01/10	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX DE 50 LITROS COM 02 TORNEIRA	GIRA BEBEDOUROS - GIRA 50	2	UN	1.576,90	3.153,80
02/01	AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL SPRINGER 12,000 BTU/H MONOFÁSICO FRIO - 220 VOLTS A LINHA SPLIT SPRINGER É UMA ÓTIMA SOLUÇÃO PARA QUEM PROCURA ECONOMIA, PRATICIDADE E CONFORTO TÉRMICO, É UM APARELHO DE BAIXO CONSUMO, POIS POSSUI CLASSIFICAÇÃO A DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL SPRINGER 12,000 BTU/H MONOFÁSICO FRIO - 220 VOLTSA LINHA SPLIT SPRINGER É UMA ÓTIMA SOLUÇÃO PARA QUEM PROCURA ECONOMIA, PRATICIDADE E CONFORTO TÉRMICO, É UM APARELHO DE BAIXO CONSUMO, POIS POSSUI CLASSIFICAÇÃO A DE ENERGÍA (SELO PROCEL) NAS CAPACIDADES DE 12,000 BTU/H, E FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO R-410A NÃO INFLAMÁVEL, ATÓXICO E QUE NÃO AGRIDE A CAMADA DE OZÓNIO. SUAS FUNÇÕES FACILITAM SUA OPERAÇÃO E O DIAA DIA, COMO O AVISO LIMPA E TROCA FILTRO, QUE INFORMA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO, A FUNÇÃO SIGA-ME, ONDE A TEMPERATURA PROGRAMADA ATINGE O LOCAL ONDE ESTÁ O CONTROLE REMOTO* E O MODO NÃO DESTÁ O CONTROLE REMOTO* E O MODO NÃO DESTIVER. QUE DESLIGA OS LEDS DA UNIDADE INTERNA E OS SINAIS SONOROS, TUDO ISSO PARA PROMOVER O SEU BEM-ESTAR E CONFORTO ONDE ESTIVER. DISPONÍVEL NAS VERSÕES 12 MIL BTU/H, FRIO E QUENTEFRIO. "ATÉ 8 METROS DENTRO DO MESMO AMBIENTE BAIXO CONSUMO DE ENERGÍA: CLASSIFICAÇÃO A DE ECONOMÍA (SELO PROCEL) HAS AS CAPACIDADES DE 12,000 BTU/H. FILTRO COM FUNÇÃO ANTIBACTERIANA.	Springer Midea - #2AFVC112S	16	UN	1.955,90	31.294,40
02/02	MICRO-ONDAS ELÉTRICO 34 LITROS 43,2P X 50L X 32,5A CENTÍMETROS APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS - MODELO AR CONDICIONADO SPLIT	Mondial - Mo- 02-34-w	1	UN	795,00	795,00
02/04	PLUS 18000 BTUS QUENTE/FRIO, COR BRANCA, CONTROLE REMOTO, VOLTAGEM 220V, PREQUÊNCIA 60HZ, UNIDADE EXTERNA COM DESCARGA HORIZONTALE COMPRESSOR ROTATIVO, FUNÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, DESUMIDIFICA, AQUECE, DIRECTONADORES DE AR: HORIZONT - AR CONDICIONADO SEILT PLUS 18000 BTUS QUENTE/ FRIO, COR BRANCA, CONTROLE REMOTO, VOLTAGEM 220V, FREQUÊNCIA 60HZ, UNIDADE EXTERNA COM DESCARGA HORIZONTAL E COMPRESSOR ROTATIVO, FUNÇÃO: VENTILA, REFRIGERA, DESUMIDIFICA, AQUECE, DIRECTONADORES DE AR: HORIZONTAL VENTICAL, FILTRO ANTI-BACTÉRIA (LAVÁVEL), TEMPERATURAS DE REFRIGERAÇÃO APROXIMADA MÍNIMO 18°C E A MÁXIMA DE 30°C E AQUECIMENTO APROXIMADA MÍNIMO 18°C E A MÁXIMA 30°C. CLASSIFICACAO ENERGETICA SELO TIPO A. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COM SELO PROCEL GARANTIMA MÍNIMO DE 12 MESES.	TCL - TAC- 18CTG2-INV	4	UN	3.198,90	12.795,60
03/08	MICROFONE COM E SEM FIO MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO E COM FIO 2 EM 1 MICROFONE PROFISSIONAL	Vokal Vws-20 Plus	1	UN	146,00	146,00
	CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA CÂMERA PTZ				Ì	
03/10	CAMERA DE VIDEUCONFERENCIA CAMERA PIZ ZOOM ÓPTICO 10X COM SAÍDAS HDMI USB REDE, CÂMERAS DE CONFERÊNCIA SUPORTAM CONTROLE PTZ E SAÍDA DE TRANSMISSÃO AO VIVO IP PARA CONFERÊNCIAS, IGREJA	SMTAV - PV- 10X-U3	1	UN	1.624,00	1.624,00
03/10	ZOOM ÓPTICO 10X COM SAÍDAS HDMI USB REDE, CÂMERAS DE CONFERÊNCIA SUPORTAM CONTROLE PIZ E SAÍDA DE TRANSMISSÃO AO VIVO IP PARA CONFERÊNCIAS, IGREIA TELEVISOR SMART TV 50" 4K UHD LED SAMSUNG	10X-U3 Samsung	1	UN		
	ZOOM ÓPTICO 10X COM SAÍDAS HDMI USB REDE, CÂMERAS DE CONFERÊNCIA SUPORTAM CONTROLE PTZ E SAÍDA DE TRANSMISSÃO AO VIVO IP PARA CONFERÊNCIAS, IGREJA	10X-U3			1.624,00 2.035,00	1.624,00 2.035,00

04/03	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESO, com capacidade de 300 kg 104A, estrutural em chapa de aço carbono, acabamento em tinta poliuretano branco, régua antropométrica com escala de 2,00m em alumínio, capacidade para 300kg. divisões de 100g, plataforma na medida de 50x390mm, régua em latão cromado, cursor em aço inoxidável, aferida e certificada pelo Ipm/Inmetro	Welmy - W300a	2	UN	2.188,90	4.377,80
04/04	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	Welmy - 109e	1	UN	1.138,00	1.138,00
04/09	9 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO, MODELO W 200/100, CAPACIDADE 200 KG, CARGA MÍNIMA 1 KG, DIVISÃO 100 G, DIMENSÃO 34 X 39 CM, PESO BRUTO: 12,400 KG - PESO LIQUIDO:10,900 KG	Welmy - W200/100A	1	UN	1.541,00	1.541,00
04/12	BANQUETA-BANQUETA MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CROMADO, TIPO ASSENTO: FIXO, MATERIAL BASE ASSENTO: AÇO CROMADO, ALTURA: 105 C	Trevalla - BC2023	4	un	704,00	2.816,00
04/31	BALDE A PEDAL 40 LITROS AÇO INOX COM TAMPA	American - inox house	8	un	363,00	2.904,00
LUMINA	TOTAL DO FORNECI TA DISTRIBUIDORA - EIRELI - ME, pessoa jurídica, devidam	ente inscrita no CPF/C				79.733,40 eida em RUA
	AMANCIO DE MORAES, 0, - CENTRO, PARAISO DO	TOCANTINS - TO, ve	ncedora dos	itens abaixo i		
LOTE/ ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/01	ARMÁRIO DE AÇO MULTIUSO ORGANIZADOR ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS MULTIUSO ORGANIZADOR ESCRITÓRIO PERATELEIRAS FASJOIO ARMÁRIO DE AÇO ORGANIZADOR MULTIUSO EASJOI DE AÇO ORGANIZADOR MULTIUSO EASJOI DE ACO ORGANIZADOR MULTIUSO EASJOI DE DESTA DE AÇO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO EXCELENTE ROBUSTEZ E O MÁXIMO DE RESISTÉNCIA À ESTRITUTRA DO PRODUTO, TORNANDO SEU TEMPO DE VIDA ÚTIL MUITO MAIS ELEVADO. SUA PINTURA, EM TINTA ELETROSTÁTICA EPÓXI, O PROPORCIONA AINDA MAIS PROTEÇÃO, PERFEITO PARA A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONALIDADE DO SEU AMBIENTE. ELE É COMPOSTO POR 44 PRATELEIRAS REFORÇADAS, SENDO UMA FIXA E TRÊS REGULÁVEIS. SUPER RESISTENTE, SUPORTAATÉ 30KG BEM DISTRIBUIDOS POR PRATELEIRA. POSSUI PÊS NIVELADORES PARA MELHOR ADAPTAÇÃO E UM PERFEITO ACABAMENTO, EVITANDO ASSIM RISCOS NO PISO. SUA PORTA, COMFECHADURA TIPO YALE E PUXADOR ESTAMPADO EM PERFIL PVC POSSUI TAMBÉM REFORÇO MÓRGA E UM PREFEITO ACABAMENTO QUE PROPORCIONA MAIOR PRATICIDADE DE VISO. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO - QUANTIDADE DE PRATELEIRAS, 40 QUANTIDADE DE PORTAS. 02-CHAPA DAS PRATELEIRAS. 26 (0,45MM)	NOBRE	8	un	1.250,00	10.000,00
02/03	FOGÃO 6 BOCAS PRÁTICO E ECONÓMICO PARA USO. POSSUI EFICIÊNCIA EM SEU FORNO, PROPORCIONANDO MELHORES RESULTADOS EM SEUS PRATOS. PRATICIDADE EM MOVIMENTAÇÃO DEVIDO AO SUAS DIMENSÕES: 96 LITROS	ESMALTEC	1	UN	2.100,00	2.100,00
04/01	OTOSCOPIO - TIPO: LED, LENTE GIRATÓRIA MÍNIMO DE 2 X, COMPONENTES: JOGO DE ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS	MD	2	UN	1.195,00	2.390,00
04/16	LASER FISIOTERAPIA: MATERIAL FISIOTERAPIA- MATERIAL FISIOTERAPIA TIPO: APARELHO LASER, APLICAÇÃO: LASERIERAPIA E LASER-ACUPUNTURA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIODO VISÍVEL, DIMENSÕES (250X25SX110CM/6KG), ÓCULOS, COMPONENTES: CCANETA 650VR, LEITURA DIGITAL, TIMER TOPOSTÓPIO	IBRAMED	1	UN	4.237,00	4.237,00
04/23	CADEIRA DE RODAS PARA OBESOS COM SUPORTE PARA SORO	CDS	1	UN	2.035,00	2.035,00
04/36	MACA HOSPITALAR TUBULAR COM ENCOSTO DE CABEÇA REGULÁVEL - COM SUPORTE DE PAPEL	SALUTEM	5	UN	619,99	3.099,95
	TOTAL DO FORNEC	EDOR R\$				23.861,95
OP Q	UIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARE		ırídica, devid	lamente inscri	ita no CPF/CNP	
22.228	3.679/0001-03, estabelecida em AV MANGUEIRAS, 0, - VILA. relac	ALZIRIA, APARECID ionados:	A DE GOIÂ	NIA - GO, ve	ncedora dos iter	ıs abaixo
LOTE/ ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
04/18	ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL 12 CANAIS SIMULTÁNEOS BIONET ECG CARDIO7 É UM O CARACTERÍSTICAS: IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE ALTA RESOLUÇÃO IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4 ECONOMÍA DE IMPRESSÃO, EM MODO GRADE, PERMITE O USO DE BOBINA DE FAXINTERPRETAÇÃO DO ECG E MEDIDAS COMPLEXAS BATERIA RECARREGAVEL DE LONGA DURAÇÃO ID DO PACIENTE ATRAVÉS DO LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS TELA COLORIDA DE 7" COM TECNOLOGIA "TOUCHSCREEN" VISUALUZAÇÃO PRÉVIADE 12 CANAIS SIMULTÂNEOS TRANSFERÊNCIA DAS INFORMAÇÕES VIA USB DETEÇÃO AUTOMÍTICADE ARRITMIAS PRÉ-LAUDO DE GCE G MEDIDAS COMPLEXAS BEAT REPORT. TEXTO, GUIA, VETOR E MAPA ST. DETECÇÃO DE ARRITMIA EM TEMPO REAL (13 TIPOS), ANÁLISE DE VARIABILIDADE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (VYFC.). MEMÓRIAINTENNA PARA ARMAZENNA 200 EXAMES	BIONET	1	UN	17.380,00	17.380,00
04/30	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATE 75 LITROS) TOTAL DO FORNECED	STERMAX OR R\$	1	un	6.430,00	6.430,00 23.810,00
WANE	SSA FERNANDES DA CUNHA EIRELI, pessoa jurídica, devic	amente inscrita no CPI				
LOTE/	AVENIDA JK., 6, - POUSO ALEGRE, PARAISO DO T DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	ens abaixo rel UNID.	VALOR	VALOR
04/10	DETECTOR FETAL DE MESA PROFISSIONAL DOPPLER	MEDPEJ/DF7000D	6	UN UN	UNIT. 2.227,00	TOTAL 13.362,00
04/10	DF 7000	"IEDI ENDI /000D	L °	OIN	2.227,00	15.302,00





Diário Oficial de Santa Rosa

QUARTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2024 | **EDIÇÃO Nº 648**

04/29	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO JATO DE BICARBONATO INTEGRADO: POSSUI CANETA E TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL: POSSUICAVITADOR	KONDENTECH/ SCARLE JET	1	un	5.125,00	5.125,00
04/43	MESA MAYO CARACTERÍSTICAS: MATERIAL: AÇO INOX ACABAMENTO: BP MATERIAL DAS CORREDIÇAS: METAL QUANTIDADE DE GAVETAS. 22 MATERIAL DO PIXADOR: POLIPROPILENO. CONTEÚDO DAEMBALAGEM: 01 MESA DE TRABALHO DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 46 X 30 CM INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 3 RODÍGIOS	CONKAST/CNK 1301	3	UN	623,00	1.869,00
VIVA PE	TOTAL DO FORNECI CODUTOS HOSPITALARS E SIMILARES, pessoa jurídica, dev		PF/CNPI sol	nº 34 583 7	77/0001_48_ect	20.356,00 belecida em
1/11	Quadra ACSO 91 ALAMEDA 13 SALA 01,, - PLANO DIRETO					
LOTE/	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR	VALOR
ITEM	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO CENTRAL DE				UNIT.	TOTAL
04/34	NEBULIZACAO. COM 4 SAIDAS SIMULTANEAS. COMPRESSOR COM NO MINIMO CV. APOIO PARA PES REMOVIVEIS. TENSAO BIVOLT 110 V 220 V.	MEDICATE	1	UN	1.089,99	1.089,99
04/39	CAMA HOSPITALAR MOTORIZADA COM COLCHÃO 3 MOVIMENTOS COM ELEVAÇÃO E DESCIDA DO LEITO, Movimentos: Fowler, Semi-Fowler, Sentado, Flexão de Pernas, Vascular, Cardiaco e Elevação do Leito Dimensões: 93 x 203 com Altura mínima do Leito - 45 com Altura mínima do Leito 70 com Capacidade máxima: 150 kg. Peso: 75 kg.	MOVEIS ANDRADE	6	UN	6.495,00	38.970,00
	TOTAL DO FORNECI					40.059,99
duran M	EDECH TECNOLOGIA MEDICA LTDA, pessoa jurídica, devid 260, 329, QADRA 04 LT 33 - SETOR COIMBRA, G					eiecida em Ri
LOTE/	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR	VALOR
ITEM	CONCENTRADOR DE OXIGENIO	MARCA	QIDE	UNID.	UNIT.	TOTAL
04/06	TIPO DE CONCENTRADOR: ESTACIONÁRIO; NÍVEL DE RUÍDO: 45 DB; FLUXO POR LITRO: ATÉ 5 LITROS; PRESSÃO DE SAÍDA: 55 PSI; CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO: 93% ± 3% DE 0,5 A5 LAIM; MODO DE FLUXO CONTÍNUO: ATÉ 5 LPM; CONSUMO DE ENERGÍA: 220 V = 290 W; MEDIDAS (A X LX C): 58 CM X 38 CM X 24 CM; PESO: 14 KG; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 13 °C A 32 °C; ALITIUDE EM OPERAÇÃO: ATÉ 2286 METROS; TEMPERATURA DE AMAZENAMENTO: 34 °C A 721 °C. SELADORA SLÉTRICA TIPO: CAMARA CILÍNDRICA DE	LUMIAR MERCURI 5L	3	un	6.813,00	20.439,00
04/28	SELAJONA ELETRICA I INP. CAMARACILINDRICA DE VÁCUO, APLICAÇÃO: PLASTINAÇÃO DE ESPÉCIMES BIOLÓGICOS, OPERAÇÃO: SEMIAUTOMÁTICA, COMPONENTES: 4 CONEXÕES LATERIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIAS: TAMPA DE ACRÍLICO, VEDAÇÃO COM BORRACHA SILICONE, VOLTAGEM: 220 V, POTÊNCIA ELÉTRICA: 550 W, DIMENSÕES DA BARRA DE SELAGEM 35 X 90 CM	CRISTOFOLI GRAU CIRÚRGICO	2	un	1.477,00	2.954,00
04/42	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, 12,1" (VITA 400a) de alta resolução, interface amigável com teclas de atalho, fácil manuscio, alça para transporte, compacto e resistente, ECG 37 vias, SpO2, respinção, pressão não invasiva, frequência de Pulso, temperatura, compatível com sistema Hospitalar HLI7 HIS e Central de Monitoramento VITA para monitorar status do	1000 MEDIC N1012	1	UN	4.095,00	4.095,00
VIAN	TOTAL DO FORNECE ACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica, devidame		NPJ sob n° 39	9.822.881/000)1-61. estabelec	27.488,00 ida em AV
	CASTELO BRANCO,, - BRASIL, ARAGUAI					
LOTE/ ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
03/01	COMPUTADOR COMPLETO: PROCESSADOR: INTEL CORE 15 PG 620 2.6GHZ, MEMÓRIA: 16GB DDR3, DISCO RÍCHIDO: 500GB INTERFACE DE REDE: ETHERNET LAN 10/100 MBIT/S VÍDEO: ONBOARD INTEGRADO OKX USB 2.001X CONECTOR PARA FONE DE OUVIDO 01X CONECTOR PARA MICROFONE 01X HDMI 01X RJ-4501X VGA ÁUDIO TECLADO E MOUSE COM FIO USB SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 VOLTAGEM: BIVOLIT CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1CPU, 1 CABO FONTE, MONTIOR 19, TECLADO, MOUSE.	BRAZIL PC/ i5-1155	6	UN	3.745,00	22.470,00
04/07	FES E CORRENTE RUSSA 04 CANAIS GEL CONDUTOR INCOLOR IKG + 16 ELETRODOS ORIGINAIS IBRAMED + 18 MESES DE GARANTIA + REGISTRO ANVISA	IBRAMED/ NEURODYN II N53	1	UN	1.790,00	1.790,00
04/17	ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA- FREQUÊNCIA: 1 E 3 MHZTELA LCD: POSSUIMODO DE EMISSÃO/ OPERAÇÃO: CONTÍNUO E PULSADO	IBRAMED/ SONOPULSE III	1	UN	1.949,00	1.949,00
04/20	MESA GINICOLOGICA - ESTRUTURA: TUBO AÇO, MATERIAL LEITO: CHAPA AÇO INOX, ESTOFADO EM COURVIN, TIPO MOVIMENTO: LEITO COM TRÊS SEÇÕES MÓVEIS COM REGULAGEM	PORTAL/PE-2754	1	UN	1.803,00	1.803,00
04/22	EXERCITADOR DE MÃO E DEDOS	ACTE/ME04548A	4	UN	54,80	219,20
04/26	CADEIRA MOCHO ODONTÓLOGICA COM REGULAGENS	CADEIRA BRASIL/SLIM CB1534	2	un	570,00	1.140,00
04/33	CARRO DE CURATIVOS CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO - CARRO AÇO INOX PARA CURATIVO TIPO ESTRUTURA: ESTRUTURA TUBULAR ETAMPOS EM AÇO INOX, TIPO RODÍZIO: RODÍZIOS 2 1/2", ACESSÓRIOS: COM BALDE E BACIA ACOPLADOS, MEDIDA: 80 X 43 X 85CM APROXIMADAMENTE	PORTAL/PE-2798	1	UN	964,00	964,00

04/35	NEBULIZADOR PORTATIL (ULTRASSONICO) NEBULIZADOR - NEBULIZADOR TIPO*: ULTRASSÓNICO DE MALHA VIBRATÓRIA, MODELO: PORTÁTIL, PINALAÇÃO DE MEDICAMENTOS, AJUSTE: MODO CONTÍNUO E INTERMITENTE, MATERIAL: REGULADOR C'GABINETE PLÁSTICO, COMPONENTES: CCABO, FONTE DE ENERGIA- FONTE DE ALIMENTAÇÃO E BATERIA RECARREGÁVEL	MEDICATE/ MD4700VD	2	un	298,00	596,00
04/41	TABLADO BAIXO FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO	ARKTUS/ PA01241A39 + PA01240A	1	UN	1.249,50	1.249,50
	TOTAL DO FORNEC	EDOR R\$	JI		J.	32.180,70
MASTEI	R INFORMATICA LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita Sayao, 444, QD 13 LT 14 - CENTRO, PARAISO DO To					ida Bernado
LOTE/	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR	VALOR
03/06	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL TIPO DE SCANNER, COPIADORA	Brother-5512	3	UN	UNIT. 5.499,00	TOTAL 16.497,00
03/09	CÂMERA DE SEGURANÇA, SISTEMA DE CÂMERA DE VIGILÂNCIA CFTV DUAL LENS GAIATECHNO KIT	intelbras	1	UN	2.550,00	2.550,00
	COM 4 CAMERAS TOTAL DO FORNECED	ORR\$	<u> </u>			19.047,00
MP EMPRE	ENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no					a JUSCELINO
LOTE/	KUBISTCHECK,, - PLANO DIRETOR SUL, PAI DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR	VALOR
ITEM	NOBREAK SMS LITE 1200VA ENTRADA BIVOLT, SAÍDA	MARCA	QIDE	UNID.	UNIT.	TOTAL
03/04	IISV COM CONEXÃO PARA BATERIA EXTERNA - CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO: POTÊNCIA: 1200 VA RENDIMENTO: 95% (PARA OPERAÇÃO REDE) ACIONAMENTO DO INVERSOR: GRAU DE PROTEÇÃO: 1P20 CARACTERÍSTICAS DE ENTRADA: TENSÃO NOMINAL [V-]: BIVOLT AUTOMÁTICO 115/127/220 VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO PARA REGULAÇÃO DE +6%-10% [V-]: 89 A 138 (REDE 115V-) - 178 A 251 (REDE 220V-) VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO DM MODO REDE [V-]: 89 A 140 (REDE 115V-) - 175 A 260 (REDE 220V-) FREQUÊNCIA DE REDE [HZ]: 60 ± 4 PLUGUE DO CABO DE FORÇA: PADRÃO NBR 114156 CARACTERÍSTICAS DE SÁIDA: POTÊNCIA: MÁXIMA (VA): 1500 FATOR DE POTÊNCIA: 0,65 TENSÃO NOMINAL (V-): 118 REGULAÇÃO ± 55% (PARA OPERAÇÃO BATERIA), +6% - 10% (PARA OPERAÇÃO BATERIA) FORMA DE ONDA DO INVERSOR: SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO (RETANGULAR PWM- CONTROLE DE LAGGUEA E AMPLITUDE) NÍMERO DE TOMADAS: 5 TOMADAS PADRÃO NB 14136	SMS	10	UN	1.021,00	10,210,00
03/07	NOTEBOOK: DELL INSPIRON 13501 PROCESSADOR INTEL® CORE™ B DE 10° GERAÇÃO •WINDOWS 10 HOME SINGEL E LANGUAGE 64 •RAM DE 4 GB DDR4-2666 MHZ (1 X 4 GB) •SSD SATA 3 TLC M2 DE 128 GB •PLACA DE VÍDEO INTEL® UHD •2 SUPER SPEED USB TYPE-A COM TAXA DE SINALIZAÇÃO DE 5GBPS, I SUPERSPEED USB TYPE-OS COM TAXA DE SINALIZAÇÃO DE 5GBPS, I RJ-45; I COMBO DE FONE DE OUVIDOMÍCROFONE; I HDMI 14B; 1 ALIMENTAÇÃO CA OS SERVIÇOS OFERCEM OPÇÕES DE GARANTIAS LIMITADAS DE 1 ANO E 90 DIAS PARA SOFTWARE, DEPENDENDO DO PAÍS. AS BATERIAS TÊM GARANTIAS LIMITADAS DE 1 ANO E 90 ANO. SERVIÇO NO LOCAL E COBERTURA ESTENDIDA AND SERVIÇO NO LOCAL E COBERTURA ESTENDIDO OPCIONAIS QUE VÃO ALÉM DAS GARANTIAS LIMITADAS PADRÃO DE UM AND SERVIÇO SOS SERVIÇOS ESTENDIDO OPCIONAIS QUE VÃO ALÉM DAS GARANTIAS LIMITADAS PADRÃO. PARA ESCOLHER O NÍVEL DE SERVIÇO ADEQUADO PARA SEU PRODUTIO HI; USEA FERRAMENTA DE PESQUISA DOS SERVIÇOS HP CARE PACK EM HTTP://WWW.HP.COM/GO-CPC.	LENOVO	3	UN	4.062,00	12.186,00
BOOMERA	ANG DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica, o		CPF/CNPJ s	sob nº 47.400	.063/0001-07, e	
	Avenida 23 DE OUTUBRO,, - POUSO ALEGRE, PARAISO					
LOTE/ ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	UNIT.	VALOR TOTAL
01/04	ESTANTE DE AÇO COM 66 BANDEJAS 40 CM (26/20)- 1,98X092X0,40M MODELO. ESTANTE DE AÇO ALTURA (CM): 198 LARGURA (CM): 92 PROFINDIDADE (CM): 40 REFERÊNCIA DO MODELO: ESTANTE DE AÇO (CONTEÚDO DA EMBALAGEM: PRATELEIRA DE AÇO (COLUNAS DE AÇO PESO SUPORTADO: 15 KG POR BANDEJA NÚMERO DE BANDEJAS: 66 REGULÁVEIS PESO DA EMBALAGEM CPRODUTO (KG): 18 TOTAL DE VOLUMES: 02 AMBIENTE: ESCRITÓRIO DEPÓSITO E OUTROS CORES DISPONÍVEIS: CINZACINZACINZA(OUTRAS CORES SOB CONSULTA) MATERIAL DO CORPO: CHAPA #26/20 MATERIAL DAS BANDEJAS: CHAPA DE AÇO #26 COM REFORÇO NA ADRIANEJA OLTORO FECURSOS MAIS INFORMAÇÕES: SAPATAS NOS PÉS. BANDEJAS REGULÁVEIS. COMPOSIÇÃO: BANDEJAS DE AÇO (COLUNAS DE AÇO COM REFORÇO MATERIAL DA ESTRUTURA: COLUNAS DE AÇO COM REGURAGOM!	NOBRE - 6P	3	UN	532,00	1.596,00
01/05	MESA IMPRESSORA MICROCOMPUTADOR - MESA IMPRESSORA MICROCOMPUTADOR MATERIAL ESTRUTURA: AÇO, MATERIAL TAMPO: MDP, COR ESTRUTURA: CINZA, LARGURA: 60 CM, PROFUNDIDADE: 40 CM, ALTURA: 76 CM	NOBRE - RETA	4	UN	191,00	764,00





			,		,	
01/06	MESA ESCRITÓRIO COM 2 GAVETAS PARA ESCRITÓRIO 150CMX70CM MESA COM TAMPO ENCABEÇADO DE 40MM DE ESPESSURA PÉS EM MDP 25MM COM SAPATAS NIVELADORAS COR TAMPO CINZA.	NOBRE - RETA 2G	13	UN	754,00	9.802,00
01/11	CAMA BOX SOLTEIRO COLCHÃO ESPUMA D33 FORT 88X188X59CM CINZA/BRANCO GAZIN - SUPORTA ATÉ 150KG POR PESSOA	GAZIN -FORT	6	un	653,00	3.918,00
03/05	IMPRESSORA COMUM: IMPRESSORA A JATO DE TINTA: TIPO DE SCANNER: BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS CIS COLORIDO; RESOLUÇÃO ÓPTICA: 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE HARDWARE: 1200 X 2400 DPI;	EPSON - L3250	4	UN	3.122,00	12.488,00
04/15	TENS: APARELHO ELETROESTIMULADOR NEURO MUS CULAR - APARELHO ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR COMPONENTES: MÍN. 4 CANAIS, CONTROLES INTENSIADE INDEPENDENTES, ADICIONAIS TIMER, TECLADO TOQUE, TEMPORIZADOR, ELETRODOS, ALIMENTAÇÃO: 10/220V	IBRAMED - NEURODYM III	1	UN	1.195,90	1.195,90
04/40	BARRA PARALELA PARA FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO	ARKTUS 25M	1	UN	971,00	971,00
	TOTAL DO FORNECED					30.734,90
PRO - X Di	ISTRIBUIDORA LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita n PRETO,, - JARDIM PAULISTA, PARAISO DO TOC					la RIBEIRAO
LOTE/ ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01/02	ARMÁRIO VITRINE 02 PORTAS. ESTRUTURAIS EM CHAPA DE AÇO CABEDONO 1020 NIÓ 1,50MM) COM FECHAMENTO EM CHAPA N22 (0,75MM) E PÉS EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM PONTEIRAS DE PVC. POSSUI LATERAIS, PORTA COM FECHADURA E 4 PRATELEIRAS EM VIDRO INCOLOR DE 3MM.	SALUTEM	2	UN	2.190,00	4.380,00
03/02	TELA DE PROJEÇÃO - MATERIAL ESTRUTURA: PLÁSTICO, TIPO AJUSTE TELA: MANUAL, COM CONTROL ERBOMOTOUSENSOR, ITPOACABAMENTO-PELÍCULA MATTE-WHITE 1.0 COM PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE/TETO TRIPÉ, ALTURA: 2,10M, LARGURA. 3,10M, TIPO TELA DE PROJEÇÃO - MATERIAL ESTRUTURA: PLÁSTICO, TIPO AJUSTE TELA: MANUAL, COM CONTROLE REMOTO OU SENSOR, TIPO ACABAMENTO: PELÍCULA MATTE-WHITE 1.0 COM PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO FIXAÇÃO: PAREDE/TETO/TRIPÉ, ALTURA: 2,10M, LARGURA: 3,10M, TIPO TELA: RETRÁTIL, TENSÃO DE ENTRADA: 20 V	MULTI	1	UN	1.170,00	1.170,00
03/03	PROJETOT MULTIMIDIA (DATASHOW) COM TECNOLOGIA 3LCD; RESOLUÇÃO MINIMA NATIVA XGA DE 1024 PIXELS X768 PIXELS E DESEMPENHO DE RAZÃO DE ASPECTO 4:3; CONTRASTE MINIMO DE 15000	INTELBRAS	1	UN	3.800,00	3.800,00
04/08	ESCADA DOIS DEGRAU ESTRUTURA: EM AÇO 1,2 MM DEGRAU: ANTI-DERRAPANTE	SALUTEM	5	un	340,00	1.700,00
04/14	MESA DE EXAMES MESA PARA EXAMES,EM MADEIRA COMPENSADA REVESTIDA EM FORMICA TEXTURADA, 02 PORTAS COM PRATELEIRAS E 04 GAVETA, CABECEIRAARTICULADA, REGULÁVEL POR CREMALHEIRA, LEITO EM ESTOFADO EM ESPUMA	SALUTEM	1	UN	3.580,00	3.580,00
04/19	BIOMBO REVESTIMENTO: ESTRUTURA: TUBULAR EM AÇO. ALGODÃO CRU OU LONA, PINTURA: ELETROSTÁTICA DE ALTA DURABILIDADE COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM FUNCIONALIDADE: RODÍZIOS PARA LOCOMOÇÃO DIMENSÕES ABERTA: 2.10M COMPRIMENTO X 0.55M LARGURA X 1.80M ALTURA DO LEITO DIMENSÕES DOBRADA: 0,70M COMPRIMENTO X, USAN ALTURA X 0.55M LARGURA. PESO: EXTREMAMENTE LEVE, APENAS 1 I KG.	SALUTEM	5	UN	995,00	4.975,00
04/24	LARINGOSCÓPIO INFANTIL TIPO LÂMPADA: DE FIBRA ÓTICA, COMPONENTES: C/4 LÂMINAS, COMPONENTES ADICIONAIS: C/CABO, MATERIAL 2: EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: INFANTIL	MISSOURI	2	un	1.660,00	3.320,00
04/32	BALDE LIXEIRA AÇO FERRO PINTADO DE 11 A 20LT	KEPP	12	UN	105,00	1.260,00
PRO - S	TOTAL DO FORNECI SAUDE DIST LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no C	PF/CNPJ sob n° 47.96			la em Rua 133,	24.185,00 - JARDIN
LOTE/	TROPICAL, APARECIDA DE GOIÂNIA				VALOR	VALOR
ITEM	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	UNIT.	TOTAL
01/03	CADEIRA EXECUTIVA ALTURA (CM)91 LARGURA (CM)61 PROFUNDIDADE (CM)57CARACTERÍSTICAS GERAIS- ESTRUTURA EM AÇO E POLIPROPILENO - ESPUMA DE ALTA PRESSO - REGULAGEM DE ALTURA - RODÍZIOS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO - BASE GIRATÓRIA - DESIGN FUNCIONAL - SUPORTA ATÉ 120 KG MATERIAL AÇO/POLIPROPILENO PESO MÁXIMO SUPORTADO 120 KG REVESTIMENTO-POLIPROPILENO - POLIPROPILENO COM	GUERRA/ CAD IMP 0103 EXECUTIVA	23	UN	304,50	7.003,50
04/05	DEA DESFIBRILADOR - AUTOMÁTICO LIFE 400 FUTURA DADOS TÉCNICOS - ALARMES SONOROS E VISUAIS: ALARMES DE BATERIA FRACA AUXILIO AO SOCORRISTA: INDICAÇÃO SONORA PARA O RITMO DA MASSAGEM CARDÍACA. O EQUIPAMENTO EMITIRÁ UM BIP ORIENTANDO O SOCORRISTA A VELOCIDADE ADEQUADA DA MASSAGEM CARDÍACA A O ROMASSAGEM CARDÍACA A O PACIENTE AUTO-TESTE: REALIZAAUTO TESTE AO SER LIGADO PERIODICAMENTE. INFORMA O PERCENTUAL DA CARGA DA BATERIA, QUANDO DETECTADA QUE A BATERIA ESTÁ COM PERCENTUAL BAIXO OS ALARMES SERÃO INICIADOS EMITINDO UM SINAL SONORO E VISUAL - ALIMENTAÇÃO: 110220 VOLTS - ANULA CARGA: DESCARGA INTERNA APÓS 30 SEGUNDOS DE RAÑOROS DE TISTAMENTO.	NIHON KODEN/ AED3100	1	un	8.845,00	8.845,00

l	1		ir			
	• BATERIA: DE LITHIUM - RECARREGÁVEL DE LONGA					
	DURAÇÃO ? PACK DE BATERIAS QUE POSSIBILITA					
	TANTO A UTILIZAÇÃO DE BATERIAS RECARREGÁVEIS					
	QUANTO BATERIAS DESCARTÁVEIS.					
	BATERIA RECARREGÁVEL LITHIUM-ION STANDARD:					
	CAPACIDADE PARA 200 CHOQUES OU 10 HORAS DE					
	MONITORAMENTO, 5 ANOS EM STAND-BY. TIPO:					
	LITHIUM-POLYMER (LI-PO) RECARREGÁVEL, 11,1					
	VDC, 2200MAH. ALIMENTAÇÃO INTERNA (BATERIA					
	INTERNA). TEMPO DE CARGA COMPLETA DA BATERIA					
	(COMPLETAMENTE DESCARREGADA): 4 HORAS.					
	TEMPERATURA DE 10°C A 60°C.					
	CARREGADOR DE BATERIA: ENTRADA: 100 ? 240					
	VAC/50 ? 60 HZ SAÍDA: 12,6VDC - 800M. A COMBINAÇÃO					
	DO CARREGADOR COM O EQUIPAMENTO COMPÕE					
	UM SISTEMA.					
	 MODO DE DESFIBRILAÇÃO INFANTIL DE FÁBRICA: 					
	USO INFANTIL DE 01 A 08 ANOS DE IDADE - COM					
	LIMITE DE 50 JOULES ? 50 ? 50 ? 50 JOULES.					
	MODO DE DESFIBRILAÇÃO ADULTO DISPONÍVEIS:					
	150-200-200 JOULES, 150-150-150 JOULES, 150, 200, 360					
	JOULES OU OUTRAS CONFIGURAÇÕES DE ACORDO					
	COM A NECESSIDADE DO CLIENTE.					
	COMANDOS: COMANDOS DE VOZ, TEXTO, SINAIS					
	VISUAIS. DISPÕE DE COMANDO DE VOZ E TEXTO					
	APRESENTADOS EM DISPLAY, QUE INSTRUI O					
	SOCORRISTA/PROFISSIONAL DURANTE A SEQUÊNCIA					
	DA RCP.					
04/11	BISTURI ELETRICO ATE 165 W	EMAI/BP100	1	UN	11.999,00	11.999,00
	LATERNA LATERAL LED CRISTAL 85 MM LED					
	PROFISSIONAL PORTÁTIL PARA DIAGNÓSTICO					
04/13	CLÍNICO, EXAME OFTALMOLÓGICO, CANETA DE	BIOLAND/LT100	5	UN	49,50	247,50
	VERIFICAÇÃO DE PUPILA.					
	TOTAL DO FORNECI	EDOR RS				28.095,00
NMC (COMERCIO LTDA, pessoa jurídica, devidamente inscrita no CP		600/0001 20	actabalacida	am DIIA AMA	
NIVIC						NCIO DE
	MORAES,, - CENTRO, PARAISO DO TOCAN	INS - 10, vencedora	dos itens aba	ixo relaciona		
LOTE/	DESCRIÇÃO ITEM/OBJETO	MARCA	QTDE	UNID.	VALOR	VALOR
ITEM			_		UNIT.	TOTAL
	LARINGOSCOPIO ADULTO- TIPO LÂMPADA: DE					
	FIBRA ÓTICA, COMPONENTES: C/12 LÂMINAS,					
04/21	COMPONENTES ADICIONAIS: C/CABO, MATERIAL 2:	md PR8757	2	UN	1.619,00	3.238,00
04/21	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO,	md PR8757	2	UN	1.619,00	3.238,00
04/21		md PR8757	2	UN	1.619,00	3.238,00
04/21	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO,	md PR8757	2	UN	1.619,00	3.238,00
04/21	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM*: C/ESTOJO CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA	md PR8757	2	UN	1.619,00	3.238,00
	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM*: C/ESTOJO CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO,		2			
04/21	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL,	md PR8757		UN	1.619,00 20.560,00	3.238,00
	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA P/TRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO:					
	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA PITRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETANO INJETADO, ALTA					
	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA PIRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLUMETANO INJETADO, ALTA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO TENSÃO:					
	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA PITRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETANO INJETADO, ALTA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO TENSÃO: 220V DESLOCAMENTO TEÓRICO: 566 L/MIN -					
	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA P/TRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETIANO INDETADO, ALTA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO TENSÃO: 220V DESLOCAMENTO TEÓRICO: 566 L/MIN - 20 PCMPRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR					
	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ADONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA PITRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETANO INJETADO, ALTA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO TENSÃO: 220V DESLOCAMENTO TEÓRICO: 566 L/MIN - 20 PCMPRESSÃO MÁXIMA: 120 PS1 - 83, BAR RESERVATÓRIO: 150L TEMPO DE ENCHIMENTO: 3					
	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA PITRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETANO INJETADO, ALTA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO TENSÃO: 220V DESLOCAMENTO TEÓRICO: 566 L/MIN - 20 PCMPRESSÃO MÁXIMA: 120 PS1 - 8,3 BAR RESERVATÓRIO: 1501 TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUNDOS № DE CILINDROS: 2X2					
	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA PITRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETANO INJETADO, ALTA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO TENSÃO: 220V DESLOCAMENTO TEÓRICO: 566 L/MIN - 20 PCMPRESSÁO MÁXIMA: 120 PS1 - 8,3 BAR RESERVATÓRIO: 1501 TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUNDOS N° DE CILINDROS: 2X2 N° DE ESTÁGIOS: IRPM DO BLOCO: 1740 MOTOR					
	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA PITRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETANO INJETADO, ALTA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO TENSÃO: 220V DESLOCAMENTO TEÓRICO: 566 L/MIN - 20 PCMPRESSÃO MÁXIMA: 120 PS1 - 8,3 BAR RESERVATÓRIO: 1501 TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUNDOS № DE CILINDROS: 2X2					
	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA PITRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETANO INJETADO, ALTA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO TENSÃO: 220V DESLOCAMENTO TEÓRICO: 566 L/MIN - 20 PCMPRESSÁO MÁXIMA: 120 PS1 - 8,3 BAR RESERVATÓRIO: 1501 TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUNDOS N° DE CILINDROS: 2X2 N° DE ESTÁGIOS: IRPM DO BLOCO: 1740 MOTOR					
04/25	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA PITRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLJURETIANO INJETADO, ALTA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO TENSÃO: 220V DESLOCAMENTO TEÓRICO: 566 L/MIN - 20 PCMPRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR RESERVATÓRIO: 150L TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUINDOS N° DE CILINDROS: 20X PD E STAGOS: IRPM DO BLOCO: 1740 MOTOS ELÉTRICO: 2X2 HP - 4PPESO DO CABEÇOTE: 107 KG	angelo	1	un	20.560,00	20.560,00
	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA PITRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETANO NIETADO, ALTA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO TENSÃO: 220V DESLOCAMENTO TEÓRICO: 566 L/MIN - 20 PCMPRESSÓN MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR RESERVATÓRIO: 1501 TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUNDOS № DE CILINDROS: 2X2 № DE ESTÁGIOS: IRPM DO BLOCO: 1740 MOTOR ELÉTRICO: 2X2 HP - 4PPESO DO CABEÇOTE: 107 KG CIRCUITO ELETRÓNICO: 12 VDC; COMPRIMENTO: 1870 MM; LARGURA: 660 MM; ALTURA ASSENTO:					
04/25	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ADONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA PITRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETANO INJETADO, ALTA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO TENSÃO: 220V DESLOCAMENTO TEÓRICO: 566 L/MIN - 20 PCMPRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR RESERVATÓRIO: 150L TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUNDOS N° DE CILLÍNBROS: 22N° DE ESTÁGIOS: IRPM DO BLOCO: 1740 MOTOR ELÉTRICO: 2X2 HP - 4PPESO DO CABEÇOTE: 107 KG CIRCUITO ELETRÓNICO: 12 VOÇ. COMPRIMENTO: 1870 MM; LARGURA: 600 MM, ALTURA ASSENTO MÍN. 390 MÁX. 770; ALTURA ENCOSTO.MÍN. 1040	angelo	1	un	20.560,00	20.560,00
04/25	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA PITRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLJURETANO INJETADO, ALTA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO TENSÃO: 220V DESLOCAMENTO TEÓRICO: 566 L/MIN - 220 PCMPRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR RESERVATÓRIO: 150L TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUNDOS N° DE CILINDROS: 2X2 N° DE ESTÁGIOS: IRPM DO BLOCO: 1740 MOTOR ELÉTRICO: 2X2 HP - 4PPESO DO CABEÇOTE: 107 KG CIRCUITO ELETRÔNICO: 12 VDC; COMPRIMENTO: 1870 MM; LARGURA: 660 MM; ALTURA ASSENTO: MM; 390 MÁX: 1430,INCLINAÇÃO ENCOSTO: EMBALAGEM	angelo	1	un	20.560,00	20.560,00
04/25	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA PITRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETANO. NIETADO, ALT. COMPRESSOR ODONTOLÓGICO TENSÃO: 220V DESLOCAMENTO TEÓRICO: 566 L/MIN - 20 PCMPRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR RESERVATÓRIO: 150L TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUNDOS N° DE CILINDROS: 2X2 N° DE ESTÁGIOS: 1RPM DO BLOCO: 1740 MOTOR ELÉTRICO: 2X2 HP - 4PPESO DO CABEÇOTE: 107 KG CIRCUITO ELETRÓNICO: 12 VDC; COMPRIMENTO: 1870 MN; LARGURA: 660 MM; ALTURA ASSENTO-MÍN. 390 MÁX. 770; ALTURA ENCOSTO-MÍN. 1040 MÁX 1430; INCLINAÇÃO ENCOSTO: EMBALAGEM CADEIRA (H X L X P): 815 X 1120 X 620 MM, EQUIPO	angelo	1	un	20.560,00	20.560,00
04/25	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ADONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA PITRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETANO INJETADO, ALTA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO TENSÃO: 220V DESLOCAMENTO TEÓRICO: 566 L/MIN - 20 PCMPRESSÃO MÁXIMÁ: 120 PSI - 8,3 BAR RESERVATÓRIO: 1501. TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUNDOS N° DE CILINDROS: 2X2 N° DE ESTÁGIOS: 1RPM DO BLOCC: 1740 MOTOR ELÉTRICO: 2X2 HP - 4PPESO DO CABEÇOTE: 107 KG CIRCUTO ELETRÓNICO: 12 VDC; COMPRIMENTO: MÍN. 390 MÁX. 770; ALTURA ASSITOLÍNO, MÁX JA90; NCLINAÇÃO ENCOSTO: EMBALAGEM CADEIRA (H. X. L. P); SIS X. 1120 K 260 MME, DEUDO KART: (H. X. L. X.) 800 X. 650 MM X. 650 MM O° A	angelo	1	un	20.560,00	20.560,00
04/25	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADERA ADONTOLOGICA COMPLETA - CADERA ODONTOLÓGICA COMPLETA - CADERA ODONTOLÓGICA COMPLETA - CADERA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA PYTRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETANO INJETADO, ALTA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: TENSÃO: 220 V DESLOCAMENTO TEÓRICO: 566 L/MIN - 20 PCMPRESSÃO MÁXIMA: 120 PS1 - 8,3 BAR RESERVATÓRIO: 150L TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUINDOS N° DE CILINDROS: 2X2 N° DE ESTÁGIOS: IRPM DO BLOCO: 1740 MOTOR ELÉTRICO: 2X2 HP - 4PPESO DO CABEÇOTE: 107 KG CIRCUITO ELETRÓNICO: 12 VDC.COMPRIMENTO: 1870 MM; LARGURA: 660 MM; ALTURA ASSENTO: MÍN: 390 MÁX. 776;ALTURA ENCOSTO:MÍN. 1040 MÁX. 1430;INCLINAÇÃO ENCOSTO: EMBALAGEM CADEIRA (H X L X P): 815 X 1120 X 620 MM, EQUIPO KART: (H X L X 8) 80 X 650 MM X 650 MM, EQUIPO KART: (H X L X 980 X 650 MM X 650 MM AS 650 MO 80°,REFLETOR: ILUMINANCIA - DE 2 5000 A 35 000	angelo	1	un	20.560,00	20.560,00
04/25	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA PIRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETANO INJETADO, ALTA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO TENSÃO: 220 V DESLOCAMENTO TEÓRICO: 566 L/MIN - 20 PCMPRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR RESERVATÓRIO: 1501 TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUNDOS N° DE CILINDROS: 2X2 N° DE ESTÁGIOS: 1RPM DO BLOCO: 1740 MOTOR ELÉTRICO: 2X2 H° - 4PPESSO DO CABEÇOTE: 107 KG CIRCUITO ELETRÓNICO: 12 VDC; COMPRIMENTO: 1870 MM; LARGURA: 669 MM; ALTURA ASSENTO. MÍN. 390 MÁX. 770; ALTURA COSTO-MÍN. 1040 MÁX. 1430; INCLINAÇÃO ENCOSTO: EMBALAGEM CADEIRA (H X L X P): 815 X 1120 X 620 MM, EQUIPO KART: (H X L X), 800 X 650 MM 2 650 MM, EQUIPO KART: (H X L X), 800 X 650 MM 2 650 MM, EQUIPO KART: (H X L L X), 800 X 650 MM 2 650 MM, EQUIPO KART: (H X L X), 800 X 650 MM 2 650 MM, EQUIPO KART: (H X L L X), 800 X 650 MM 2 650 MM, EQUIPO KART: (H X L L X), 800 X 650 MM 2 650 MM 5 690 MA 3 500 MO °S; "REFLETOR: ILUMINANCIA - DE 2 5000 A 3 500 LUX, TEMPERATURA DE COR: 4650 KELVINS +/-	angelo	1	un	20.560,00	20.560,00
04/25	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ADONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA PITRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETANO INJETADO, ALTA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO TENSÃO: 220V DESLOCAMENTO TEÓRICO: 566 L/MIN - 20 PCMPRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR RESERVATÓRIO: 1501. TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUNDOS N° DE CILINDROS: 2X2 N° DE ESTÁGIOS: 1RPM DO BLOCC: 1740 MOTOR ELÉTRICO: 2X2 HP - 4PPESO DO CABEÇOTE: 107 KG CIRCUTO ELETRÓNICO: 12 VDC; COMPRIMENTO: MÍN. 390 MÁX. 770; ALTURA ASSUTOMIN. 1040 MÁX 1430; INCLINAÇÃO ENCOSTO: EMBALAGEM CADEIRA; ILX L PS 181 X 1120 X 620 MM, EQUIDO KART: (H X L X) 800 X 650 MM X 650 MM 0° A 80° AREFLETOR: ILUMÍNANCIA - DE 2 S000 A 35 000 LUX, TEMPERAD DE COCR. 4650 KELVINS +/- 10%; SISTEMA DE SUCÇÃO DE AR TIPO: SECOL'].	angelo	1	un	20.560,00	20.560,00
04/25	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA PITRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLJURETIANO INJETADO, ALTA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO TENSÃO: 220V DESLOCAMENTO TEÓRICO: 566 L/MIN - 20 PCMPRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR RESERVATÓRIO: 150L TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUINDOS № DE CILINDROS: 2020 № DE ESTAĞOS: IRPM DO BLOCO: 1740 MOTOR ELÉTRICO: 2X2 HP - 4PPESO DO CABEÇOTE: 107 KG CIRCUITO ELETRÓNICO: 12 VDC; COMPRIMENTO: IS70 MM; LARGURA: 660 MM; ALTURA ASSENTO: MINUTO MÁX 1490; INCLINAÇÃO ENCOSTO: EMBALAGEM CADEIRA (H X L X P): 815 X 1120 X 620 MM, EQUIPO MÁX: 14 X L X) 800 X 650 MM X 650 MM © A 80°, REFLETOR: ILUMINANCIA - DE 2 5000 A 35 000 LUX, TEMPERATURA DE COR:: 4650 KELVINS +/- 100°, SISTEMA DE SUCÇÃO DE AR TIPO: SECO/I.≥ 47 NL/MIN;	angelo	1	un	20.560,00	20.560,00
04/25	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA PITRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLJURETANO INJETADO, ALTA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO TENSÃO: 220V DESLOCAMENTO TEÓRICO: 566 L/MIN - 20 PCMPRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR RESERVATÓRIO: 150L TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUINDOS N° DE CILINDROS: 2X2 N° DE ESTÁGIOS: IRPM DO BLOCO: 1740 MOTOR ELÉTRICO: 2X2 HP - 4PPESO DO CABEÇOTE: 107 KG CIRCUITO ELETRÓNICO: 12 VDC; COMPRIMENTO: 1870 MM; LARGURA: 660 MM; ALTURA ASSENTO-MIN: 390 MÁX. 1430; INCLINAÇÃO ENCOSTO: EMBALAGEM CADEIRA (H X L X P): 815 X 1120 X 620 MM; EQUIPO MAR: 14 X L X P): 815 X 1120 X 620 MM; EQUIPO CARRIC (H X L X): 800 X 650 MM X 650 MM; EQUIPO KART: (H X L X): 800 X 650 MM X 650 KELVINS 4/-10%; SISTEMA DE SUCÇÃO DE AR TIPO: SECO/!> 24 YNLAINIS, LIMITES DE ENTRADA DE AGUA-PRESSÃ.	angelo	1	un	20.560,00	20.560,00
04/25	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA PIRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETANO INJETADO, ALTA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO TENSÃO: 220 V DESLOCAMENTO TEÓRICO: 566 L/MIN - 20 PCMPRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR RESERVATÓRIO: 1501 TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUNDOS № DE CILINDROS: 2X2 № DE ESTÁGIOS: 1RPM DO BLOCO: 1740 MOTOR LÉTRICO: X24 PP - 4PPESO DO CABEÇOTE: 107 KG CIRCUITO ELETRÓNICO: 12 VDC; COMPRIMENTO: 1870 MM; LARGURA: 660 MM; ALTURA ASSENTO-MÍN. 1940 MÁX. 1430;INCLINAÇÃO ENCOSTO: EMBALAGEM CADEIRA (H X L X Y): 815 X 1120 X 620 MM, EQUIPO KART: (H X L X) 800 X 650 MM X 650 MM 0° A 80°, REFLETOR: ILUMINANCIA - DE 2 5000 A 35 000 LUX, TEMPERATURA DE COR: 4650 KELVINS +/-10%; SISTEMA DE SUCÇÃO DE AR TIPO: SECO/!≥ 47 NL/MIN; LIMITES DE ENTRADA DE AGUA-PRESSÃ CADEIRA DE RODAS INFANTIL COM SUPORTE	angelo fiac 45 litros	1	un	20.560,00	20.560,00
04/25	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA PITRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLJURETANO INJETADO, ALTA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO TENSÃO: 220V DESLOCAMENTO TEÓRICO: 566 L/MIN - 20 PCMPRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR RESERVATÓRIO: 150L TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUINDOS N° DE CILINDROS: 2X2 N° DE ESTÁGIOS: IRPM DO BLOCO: 1740 MOTOR ELÉTRICO: 2X2 HP - 4PPESO DO CABEÇOTE: 107 KG CIRCUITO ELETRÓNICO: 12 VDC; COMPRIMENTO: 1870 MM; LARGURA: 660 MM; ALTURA ASSENTO-MIN: 390 MÁX. 1430; INCLINAÇÃO ENCOSTO: EMBALAGEM CADEIRA (H X L X P): 815 X 1120 X 620 MM; EQUIPO MAR: 14 X L X P): 815 X 1120 X 620 MM; EQUIPO CARRIC (H X L X): 800 X 650 MM X 650 MM; EQUIPO KART: (H X L X): 800 X 650 MM X 650 KELVINS 4/-10%; SISTEMA DE SUCÇÃO DE AR TIPO: SECO/!> 24 YNLAINIS, LIMITES DE ENTRADA DE AGUA-PRESSÃ.	angelo	1	un	20.560,00	20.560,00
04/25	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA PIRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETANO INJETADO, ALTA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO TENSÃO: 220 V DESLOCAMENTO TEÓRICO: 566 L/MIN - 20 PCMPRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR RESERVATÓRIO: 1501 TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUNDOS № DE CILINDROS: 2X2 № DE ESTÁGIOS: 1RPM DO BLOCO: 1740 MOTOR LÉTRICO: X24 PP - 4PPESO DO CABEÇOTE: 107 KG CIRCUITO ELETRÓNICO: 12 VDC; COMPRIMENTO: 1870 MM; LARGURA: 660 MM; ALTURA ASSENTO-MÍN. 1940 MÁX. 1430;INCLINAÇÃO ENCOSTO: EMBALAGEM CADEIRA (H X L X Y): 815 X 1120 X 620 MM, EQUIPO KART: (H X L X) 800 X 650 MM X 650 MM 0° A 80°, REFLETOR: ILUMINANCIA - DE 2 5000 A 35 000 LUX, TEMPERATURA DE COR: 4650 KELVINS +/-10%; SISTEMA DE SUCÇÃO DE AR TIPO: SECO/!≥ 47 NL/MIN; LIMITES DE ENTRADA DE AGUA-PRESSÃ CADEIRA DE RODAS INFANTIL COM SUPORTE	angelo fiac 45 litros	1	un	20.560,00	20.560,00
04/25	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ADONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA PITRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETANO INJETADO, ALTA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO TENSÃO: 220V DESLOCAMENTO TEÓRICO: 566 L/MIN - 20 PCMPRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR RESERVATÓRIO: 150L TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E \$2 SEGUNDOS N° DE CILÍNDROS: 20X PD E SETÁGIOS: 18PM DO BLOCO: 1740 NOTOR ELÉTRICO: 2X2 HP - 4PPESO DO CABEÇOTE: 107 KG CIRCUTO ELETRÓNICO: 12 VDC; COMPRIMENTO: MÍN. 390 MÁX. 710; ALTURA ASSENTO: MÁX. 710; ALTURA ASSENTO: MÁX. 1340; INCLINAÇÃO ENCOSTO: EMBALAGEM CADEIRA (H X L X P): 815 X 1120 X 620 MM, EQUIPO CARE: (H X L X P): 815 X 1120 X 620 MM, EQUIPO CARE: (H X L X P): 815 X 1120 X 620 MM O° A 80° AREFLETOR: ILUMINANCIA - DE 2 5000 A 35 000 LUX, TEMPERATURA DE COR: 4650 KELVINS +/-10½, SISTEMA DE SUCÇÃO DE AR TIPO: SECO/!≥ 47 NL/MIN; LIMITES DE ENIRADA DE AGUAPRESSÃ.	angelo fiac 45 litros	1	un	20.560,00	20.560,00
04/25	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADERA ADONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA PITRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETANO INJETADO, ALTA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO TENSÃO: 220V DESLOCAMENTO TEÓRICO: 566 L/MIN - 20 PCMPRESSÃO MÁXIMA: 120 PS1 - 8,3 BAR RESERVATÓRIO: 150L TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUINDOS N° DE CILINDROS: 2X2 N° DE ESTÁGIOS: IRPM DO BLOCO: 1740 MOTOR ELÉTRICO: 2X2 HP - 4PPESO DO CABEÇOTE: 107 KG CIRCUITO ELETRÓNICO: 12 VDC, COMPRIMENTO: 1870 MM; LARGURA: 660 MM; ALTURA ASSENTO: MÍN: 390 MÁX. 770; ALTURA ENCOSTO-MÍN: 1040 MÁX. 1430; INCLINAÇÃO ENCOSTO: EMBALAGEM CADEIRA (H X L X P): 815 X 1120 X 620 MM, EQUIPO KART: (H X L X): 800 X 650 MM X 650 MM, EQUIPO KART: (H X L X): 800 X 650 MM X 650 MM 60 A 80°, REFLETOR: ILUMINANCIA - DE 2 5000 A 35 000 LUX, TEMPERATURA DE COR: 4650 KELVINS 4/10%; SISTEMA DE SUCÇÃO DE AR TIPO: SECO/1, 24 YNLAMIN; LIMITES DE ENTRADA DE AGUAPRESSÃ. CADEIRA DE BONHO HIGIÉNICA EM ALUMÍNIO	angelo fiac 45 litros	1	un un UN	20.560,00 4.424,50	20.560,00 4.424,50
04/25 04/27 04/37	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA P/TRANSPORTE, MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA P/TRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETANO INJETADO, ALTA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO TENSÃO: 220 V DESLOCAMENTO TEÓRICO: 566 L/MIN - 220 PCMPRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR RESERVATÓRIO: 1501 TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUNDOS N° DE CILINDROS: 2X2 N° DE ESTÁGIOS: 1RPM DO BLOCO: 1740 MOTOR ELÉTRICO: 2X2 HP - 4PPESO DO CABEÇOTE: 107 KG CIRCUITO ELETRÓNICO: 12 VDC, COMPRIMENTO: 1870 MM, LARGURA: 660 MM, ALTURA ASSENTO: MÍN. 390 MÁX. 770; ALTURA ENCOSTO-MÍN. 1040 MÁX. 1430; INCLINAÇÃO ENCOSTO: EMBALAGEM CADEIRA (H X L X P): 815 X 1120 X 620 MM, EQUIPO KART: (H X L X): 800 X 650 MM X 650 MM COUNTO: SECONIE AND AS SUCCIÁO DE AR TIPO: S	angelo fiac 45 litros cds h10 cds 201	1 1 2	un un UN UN	20.560,00 4.424,50 773,00 387,00	20.560,00 4.424,50 773,00
04/25	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA PITRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETANO INJETADO, ALTA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO TENSÃO: 220V DESLOCAMENTO TEÓRICO: 566 L/MIN - 20 PCMPRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR RESERVATÓRIO: 1501. TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 32 SEGUNDOS № DE CINTADROS: 23V. PD E ESTÁGIOS: 1RPM DO BLOCO: 1740 MOTOR ELÉTRICO: 232 HP - 4PPESO DO CABEÇOTE: 107 KG CIRCUTO ELETRÓNICO: 12 VDC; COMPRIMENTO: MÍN . 390 MÁX. 770; ALTURA ASSENTO-MÍN . 390 MÁX. 780; ALTURA ASSENTO-MÍN . 390 MÁX . 780 MIN . 4650 MM º A 80°, REFLETOR: ILUMÍNANCIA - DE 2 S000 A 35 000 LUX, TEMPERATURA DE COR: 4650 KELVINS +/-10½, SISTEMA DE SUCÇÃO DE AR TIPO: SECO/!≥ 47 MLAMÍN. LIMÍTES DE ENTRADA DE AGUA-PRESSÃ. CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA EM ALUMÍNIO DOBRÁVEL DESMONTÁVEL ADULTO ATÉ 135 KG PRATA	angelo fiac 45 litros	1	un un UN	20.560,00 4.424,50	20.560,00 4.424,50
04/25 04/27 04/37	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA PITRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETANO INJETADO, ALTA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO TENSÃO: 220V DESLOCAMENTO TEÓRICO: 566 L/MIN - 20 PCMPRESSÃO MÁXIMA: 120 PS1 - 8,3 BAR RESERVATÓRIO: 150L TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUINDOS N* DE CILINDROS: 2X2 N* DE ESTÁGIOS: IRPM DO BLOCO: 1740 MOTOR ELÉTRICO: 2X2 HP - 4PPESO DO CABEÇOTE: 107 KG CIRCUITO ELETRÓNICO: 12 VDC; COMPRIMENTO: 1870 MM; LARGURA: 660 MM; ALTURA ASSENTO-MIN: 390 MÁX. 1430; INCLINAÇÃO ENCOSTO: EMBALAGEM CADEIRA (H X L X P): 815 X 1120 X 620 MM, EQUIPO KART: (H X L X): 800 X 650 MM X 650 MM; CUIPO KART: (H X L X): 800 X 650 MM X 650 MM; OLUPO KART: (H X L X): 800 X 650 MM T 650 MM; OLUPO KART: (H X L X): 800 X 650 MM T 650 KELVINS 4/-101%; SISTEMA DE SUCÇÃO DE AR TIPO: SECO/124 YN JAMIN; LIMITES DE ENTRADA DE AGUA-PRESSÃ. CADEIRA DE BANHO HIGIÉRICA EM ALUMÍNIO DOBRÁVEL DESMONTÁVEL ADULTO ATÉ 135 KG PRATA	angelo fiac 45 litros cds h10 cds 201 cds 102	1 1 2	un un UN UN	20.560,00 4.424,50 773,00 387,00	20.560,00 4.424,50 773,00 774,00
04/25 04/27 04/37	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA PITRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETANO INJETADO, ALTA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO TENSÃO: 220V DESLOCAMENTO TÉGICO: 566 L/MIN - 20 PCMPRESSÃO MÁXIMA: 120 PSI - 8,3 BAR RESERVATÓRIO: 150L TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUNDOS N° DE CILINDROS: 2X2 N° DE ESTÁGIOS: IRPM DO BLOCO: 1740 MOTOR ELÉTRICO: 2X2 HP - 4PPESO DO CABEÇOTE: 107 KG CIRCUITO ELETRÓNICO: 12 VDC, COMPRIMENTO: 1870 MM; LARGURA: 669 MM; ALTURA ASSENTO: MÍN: 390 MÁX. 770; ALTURA ENCOSTO: EMBALAGEM CADEIRA (H X L X P): 815 X 1120 X 620 MM, EQUIPO KART: (H X L X X): 800 X 650 MM X 650 MM COUPO KART: (H X L X X): 800 X 650 MM X 650 MM COUPO KART: (H X L X): 800 X 650 MM X 650 MM COUPO KART: (H X L X): 800 X 650 MM X 650 MM COUPO KART: (H X L X): 800 X 650 MM X 650 MM COUPO KART: (H X L X): 800 X 650 MM X 650 MM COUPO KART: (H X L X): 800 X 650 MM X 650 KELVINS +/-10%; SISTEMA DE SUCÇÃO DE AR TIPO: SECO/!> 47 NL/MIN; LIMITES DE ENITADA DE AGUA-PRESSÂ. CADEIRA DE RODAS INFANTIL COM SUPORTE PARA SORO CADEIRA DE BANHO HIGIÊNICA EM ALUMÍNIO DOBRÁVEL DESMONTÁVEL ADULTO ATÉ 135KG PRATA CADEIRA DE RODAS ADULTO COM SUPORTE PARA SORO	angelo fiac 45 litros cds h10 cds 201 cds 102	1 1 2	un un UN UN	20.560,00 4.424,50 773,00 387,00	20.560,00 4.424,50 773,00 774,00 1.174,00 30.943,50
04/25 04/27 04/37	EM AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO CABO: ADULTO, EMBALAGEM* C'ESTOJO CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - CADEIRA ODONTOLÓGICA MATERIAL: ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPONENTES: PEDAL, BOLSA PITRANSPORTE, MATERIAL ESTOFAMENTO: POLIURETANO INJETADO, ALTA COMPRESSOR ODONTOLÓGICO TENSÃO: 220V DESLOCAMENTO TEÓRICO: 566 L/MIN - 20 PCMPRESSÃO MÁXIMA: 120 PS1 - 8,3 BAR RESERVATÓRIO: 150L TEMPO DE ENCHIMENTO: 3 MINUTO E 52 SEGUINDOS N* DE CILINDROS: 2X2 N* DE ESTÁGIOS: IRPM DO BLOCO: 1740 MOTOR ELÉTRICO: 2X2 HP - 4PPESO DO CABEÇOTE: 107 KG CIRCUITO ELETRÓNICO: 12 VDC; COMPRIMENTO: 1870 MM; LARGURA: 660 MM; ALTURA ASSENTO-MIN: 390 MÁX. 1430; INCLINAÇÃO ENCOSTO: EMBALAGEM CADEIRA (H X L X P): 815 X 1120 X 620 MM, EQUIPO KART: (H X L X): 800 X 650 MM X 650 MM; CUIPO KART: (H X L X): 800 X 650 MM X 650 MM; OLUPO KART: (H X L X): 800 X 650 MM T 650 MM; OLUPO KART: (H X L X): 800 X 650 MM T 650 KELVINS 4/-101%; SISTEMA DE SUCÇÃO DE AR TIPO: SECO/124 YN JAMIN; LIMITES DE ENTRADA DE AGUA-PRESSÃ. CADEIRA DE BANHO HIGIÉRICA EM ALUMÍNIO DOBRÁVEL DESMONTÁVEL ADULTO ATÉ 135 KG PRATA	angelo fiac 45 litros cds h10 cds 201 cds 102	1 1 2	un un UN UN	20.560,00 4.424,50 773,00 387,00	20.560,00 4.424,50 773,00 774,00

Importa-se a presente licitação na importância total de R\$ 402.891,44 (quatrocentos e dois mil e oitocentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos).

PUBLIQUE-SE.

SANTA ROSA DO TOCANTINS/TO, aos, 16 de dezembro de 2024

> LEVI TEIXEIRA DE OLIVEIRA PREFEITO MUNICIPAL

RAIANE LANUCY RODRIGUES SOARES GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



